Artemis Lite



semoirs pneumatiques.

Tenant compte de l'expérience acquise en Agriculture de Précision avec le PSi Artemis (plus d'un millier en service sur le terrain), L'Artemis Lite a été conçu expressément pour les semoirs pneumatique avec un seul doseur. Typiquement destiné aux semoirs portés.

Pour les clients à la recherche d'une solution d'Agriculture de Précision, veuillez voir les détails sur le PSI Artemis. L'Artemis Lite remplace le système de commande mécanique sur un semoir grâce à l'utilisation d'un capteur de vitesse de haute précision et d'un moteur électrique gérés par une électronique de régulation.

L'Artemis Lite est une solution alternative moins coûteuse que le PSi Artemis (Agriculture de Précision).

DÉTAILS TECHNIQUES Tension de fonctionnement: 11 - 28 Vdc fonctionnement: Température: -30 to +50°C en fonctionnement Protection Environnementale: Console étanche IP67Protection RFI/EMI complète Garantie: 2 ans

AVANTAGES

Possibilité de changer le taux depuis la cabine.

Amorçage mécanique en statique.

Calibration rapide et facile.

Aucun risque de manque de semence.

Plus simple que les systèmes mécaniques traditionnels.

Aucun besoin de terminal coûteux ISOBUS.

Comprend toutes les fonctions traditionnelles de semis :

- Vitesse d'avancement
- Jalonnage : symétrique et asymétrique
- Calcul de surface (2)
- Vitesse de la soufflerie


Alarme de niveau bas de semences

Explicite et simple à utiliser.

Commande manuelle simple de la variation de taux (sans les fonctionnalités d'Agriculture de Précision).

Faible coût.

ARTEMIS LITE SCHÉMA POUR UN SEUL MOTEUR:



RDS Technology Ltd, Cirencester Road, Minchinhampton, Stroud, Glos GL6 9BH, UK T: +44 (0)1453 733300 info@rdstec.com

www.rdstec.com

